

Wykonawcy

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

3/2019

08.11.2019r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługę ochrony fizycznej i ochrony mienia świadczonej w obiektach Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego przy ul. Batorego 64 C".

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm. dalej: Ustawa dalej: „ustawa”) **Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego**, z siedzibą przy ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone w niniejszym postępowaniu.

1. W punkcie 6 warunki udziału w postępowaniu ppkt 6.1.3 litera b) dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga by Wykonawca, dysponował:
 - minimum 2 grupami interwencyjnymi,
 - co najmniej 25 (dwudziestoma pięcioma) kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej.

Powstaje pytanie, jakie były powody, że Zamawiający określił tak wygórowane warunki zdolności technicznej lub zawodowej i czy w ten sposób nie naruszył art.112 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018.1986 ze zm.), który określa cytując:

"Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je, jako minimalne poziomy zdolności". Wydaje się, że ustalenie tak podwyższonych wymagań spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Zamawiającego ogranicza możliwości udziału większej liczby potencjalnych Wykonawców, a tym samym naraża Zamawiającego na ponoszenie wyższych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia. Ustalone kryterium faworyzuje jedynie jedną firmę funkcjonującą na terenie Skierniewic i okolic.. Należy podkreślić, że w poprzednim zamówieniu na realizację przedsięwzięcia w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Zamawiającego wymagania spełnienia warunków były na niższym poziomie. Nie wydaje się, że wydatnie uległy warunki realizacji ochrony **(tj. nie nastąpił radykalny wzrost poziomu zagrożeń i nie uległ zmianie zakres realizowanych zadań w ramach przedmiotu zamówienia)**

W związku z tym wnoszę o zmianę zapisów w ogłoszeniu w ppkt 6.1.3 litera b) na następujące:

b) będzie dysponował

- minimum 1 grupą interwencyjną w składzie, co najmniej dwuosobowym (osoby uzbrojone - kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej, wyposażeni w środki łączności i samochód, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011r. (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 992),
- co najmniej pięcioma kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 2213).

Pozostałe zapisy pozostawić bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odniesie się w swojej odpowiedzi do treści zapytania, a nie podstawy prawnej, ponieważ Wykonawca w swoim zapytaniu powołuje się na art. 112 ust. 1 ustawy PZP, który dotyczy sądu konkursowego i nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

W zapytaniu Wykonawca przywołuje zaś treść art. 22 ust 1a ustawy, i tak:

W ocenie Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6 ppkt 6.1.3 litera b) SIWZ dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej nie są wygórowane i w pełni odpowiadają potrzebom Zamawiającego.

Wymóg Zamawiającego dotyczący posiadania przez Wykonawcę minimum 2 grup interwencyjnych spowodowany jest przede wszystkim wielkością powierzchni, jaką zajmują tereny Uczelni. W latach ubiegłych zdarzały się przypadki, że podczas interwencji grupy np. w pobliżu akademika, dochodziło do kolejnych incydentów w innym miejscu Uczelni. Niestety jedna grupa z oczywistych względów nie może być w dwóch miejscach naraz - stąd taki, a nie inny wymóg Zamawiającego.

Kolejny warunek udziału w postępowaniu tj. posiadanie najmniej 25 (dwudziestu pięciu) kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynika z powyżej podanych powodów tj. dwóch grup oraz z uwagi na fakt dużej rotacji i zmienności personelu. Z dotychczasowych doświadczeń Uczelni wynika, że wymóg posiadania tylko 5 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, to zdecydowanie za mało i np. w przypadkach losowych mogą być nie obsadzone stanowiska ochrony. Zamawiający chce mieć pewność, iż wybrany w postępowaniu Wykonawca podoła zadaniu, jakie stawia przed nim Zamawiający. Zamawiający informuje ponadto, że nie faworyzuje żadnej z firm i nie określił warunku w przedmiotowym postępowaniu, że firma musi być ze Skierniewic. Przedmiotowe postępowanie odbywa się w procedurze otwartej i każdy Wykonawca, który spełni warunki postawione przez Zamawiającego może wziąć w nim udział, bez względu na to, gdzie znajduje się jego siedziba.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w pkt 6 ppkt 6.1.3 litera b) SIWZ. tym samym zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.